




СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора


М.А. Черемных
«27» апреля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ»


Г.В. Локшин
«05» апреля 2022 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 1/22

по применению средства инсектицидного «PROXIDER BIO»



Сер. Сер.
Локшин Г.В.

Москва, 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1/22



по применению средства инсектицидного «**PROXIDER BIO**»
Инструкция по применению разработана ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора

Авторы: Кривонос К.С., Виноградова А.И.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство инсектицидное «**PROXIDER BIO**» (далее – средство), предназначено для уничтожения тараканов, постельных клопов, муравьев, блох, сверчков, чешуйниц и др. нелетающих насекомых населением в быту и в практике медицинской дезинсекции в помещениях различной категории: в жилых, нежилых, производственных, административных, хозяйственных и подвальных помещениях; на объектах коммунально-бытового и социального назначения (гостиницы, общежития, развлекательные и выставочные центры, театры, кинотеатры, музеи, спортивные сооружения и др.); в детских (кроме спален и игровых комнат), медицинских (кроме палат стационаров) и социальных организациях в отсутствие взрослых и детей.

1.2. Средство представляет собой мелкодисперсный порошок белого цвета, без запаха. Состав: синтетический диоксид кремния 100%.

1.3. Средство, нанесенное на места скопления или передвижения насекомых (тараканы, постельные клопы и др. нелетающие насекомые), прилипает к телу насекомых, царапает покровы, что приводит к гибели насекомых от потери влаги. Действие средства замедленное.

1.4. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по Классификации ГОСТ 12.1.007.76. По степени летучести средство относится к 4 классу опасности по Классификации химических веществ по степени летучести. Не оказывает раздражающего действия на кожу, слабо раздражает слизистые оболочки глаз. Сенсибилизирующее действие не выявлено. При ингаляционном воздействии в рекомендуемом режиме и способе применения пары средства по зоне острого биоцидного эффекта относятся к 3 классу умеренно опасных веществ по Классификации степени опасности средств дезинсекции.

ОБУВ диоксида кремния аморфного в атмосферном воздухе городских и сельских поселений – 0,02 мг/м³.

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, НОРМЫ РАСХОДА

2.1. Перед обработкой провести уборку помещения, собрать остатки пищи, крошки, пищевые отходы и другие источники пищи насекомых. Плотно накрыть емкости с водой, закрыть водопроводные краны, лишив насекомых источников влаги. Средство наиболее эффективно при отсутствии альтернативных источников воды и пищи.

2.2. Вскрыть упаковку, снять колпачок с носика-дозатора и равномерно нанести средство на места скопления или передвижения насекомых (тараканов, постельных клопов и др. нелетающих насекомых). Предотвратить доступ насекомых к воде.

2.3. Для уничтожения тараканов насыпать порошок в места скопления или миграции насекомых, в сухих местах под укрытиями (шкафы, мебель, стеллажи, мойки и др.).

2.4. Для уничтожения клопов обработать деревянные части кровати и настенные ковры с обратной стороны в местах прикрепления к стене, «гнезда» клопов в матрасах и мягкой мебели и щели за плинтусами, особенно у спального места.

2.5. Для уничтожения блох обработать подстилки для домашних животных и придверные коврики с нижней стороны.

2.6. Для уничтожения сверчков, чешуйниц и др. насыпать порошок в места скопления или миграции насекомых, в сухих местах под укрытиями (шкафы, мебель, стеллажи, мойки и др.).

2.7. Норма расхода 10-20 г/м² обрабатываемой поверхности.

2.8. Погибших насекомых и остатки средства собрать и спустить в канализацию.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Применять строго по назначению.

3.2. При использовании средства избегать его вдыхания, попадания на кожу и в глаза.

3.3. Обработку помещений следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (противопылевые маски или универсальные респираторы типа «Лепесток-2000», «Уралец», «У2К»), кожи рук (влагонепроницаемые перчатки), глаз (защитные очки).

3.4. Обработки проводить при закрытых форточках (окнах) в отсутствие людей, домашних животных и птиц.

3.5. Лицам, страдающим аллергическими заболеваниями и высокочувствительным к лекарственным или химическим веществам, использовать средство с осторожностью.

3.6. После окончания работы со средством прополоскать рот, тщательно вымыть руки с мылом.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. При попадании средства на кожу – смыть его большим количеством воды и вымыть руки с мылом.

4.2. При попадании в глаза – тщательно промыть глаза чистой водой; при раздражении глаз закапать 20% раствор сульфацила натрия.

4.3. При случайном попадании средства в желудок выпить 1-2 стакана воды с адсорбентом (10-15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды).

4.4. При отравлении через дыхательные пути пострадавшего следует отстранить от работы, вывести на свежий воздух, снять загрязненную одежду. Прополоскать нос и носоглотку 2% раствором пищевой соды и дать выпить 1-2 стакана воды с адсорбентом (10-15 размельченных таблеток активированного угля).

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

5.1. Допускается к транспортированию любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта как неопасный груз.

5.2. Средство хранят на закрытых площадках или в сухих складских помещениях в упаковке изготовителя. Требование к температуре и влажности не регламентируются при условии целостности упаковки.

5.3. Средство упаковывается в пластиковые флаконы объемом 50-300 г, укупоренные пластиковыми крышками с носиком-распылителем или пластмассовые банки по 1000-5000 г, укупоренные пластиковыми крышками. Для организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью – упакованные в многослойные бумажные мешки, полиэтиленовые мешки, мешки полипропиленовые клапанные ламинированные или мягкие контейнеры с полипропиленовым вкладышем (типа биг-бэг) вместимостью 5000-10000 г.

5.4. Срок годности 5 лет в нескрытой упаковке изготовителя.

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1. При транспортировании, хранении и утилизации средство не представляет опасности для окружающей среды.

6.2. При аварийной ситуации рассыпанное средство собрать и отправить на утилизацию, загрязненное средством место обработать моющим средством, а затем промыть водой. Работы проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (комбинезон, резиновые сапоги, влагонепроницаемые перчатки, респираторы).

6.3. Использованные упаковки утилизировать как твердые бытовые отходы.

